

DV - Acumulador inoxidable AISI 316L**Con aislamiento estándar**

Código	Descripción	Volum. (lts)	PVP (€)
DV0106L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 100 lts.	100	PRODUCTO DESCATALOGADO
DV0206L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 200 lts.	200	
DV0306L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 300 lts.	300	
DV0506L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 500 lts.	500	
DV0756L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 750 lts.	750	
DV1006L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 1000 lts.	1.000	4.215
DV1506L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 1500 lts.	1.500	5.124
DV2006L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 2050 lts.	2.050	5.883
DV2506L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 2500 lts.	2.500	6.499
DV3006L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 3000 lts.	3.000	7.613
DV4006L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 4000 lts.	4.000	9.400
DV5006L08BRFP	Acumulador inox. AISI 316L con aislamiento de 5000 lts.	5.000	12.151

IV - Interacumulador inoxidable AISI 316L con serpentín extraíble**Con aislamiento estándar****Tiempo calentamiento 1 hora**

Código	Descripción	Volum. (lts)	PVP (€)
IV020TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 200 lts.	200	PRODUCTO DESCATALOGADO
IV030TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 300 lts.	300	
IV050TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 500 lts.	500	
IV075TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 750 lts.	750	
IV100TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 1000 lts.	1.000	
IV150TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 1500 lts.	1.500	7.040
IV200TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 2050 lts.	2.050	7.894
IV250TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 2500 lts.	2.500	8.727
IV300TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 3000 lts.	3.000	10.140
IV400TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 4000 lts.	4.000	12.099
IV500TC16L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1h) de 5000 lts.	5.000	15.199

Tiempo calentamiento 2 horas

Código	Descripción	Volum. (lts)	PVP (€)
IV050TC26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 2h) de 500 lts.	500	PROD. DESCATALOGADO
IV075TC26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 2h) de 750 lts.	750	4.169
IV100TC26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 2h) de 1000 lts.	1.000	5.319
IV150TC26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 2h) de 1500 lts.	1.500	6.898
IV200TC26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 2h) de 2050 lts.	2.050	7.712
IV250TC26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 2h) de 2500 lts.	2.500	8.370
IV300TC26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 2h) de 3000 lts.	3.000	9.484
IV400TC26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 2h) de 4000 lts.	4.000	11.438
IV500TC26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 2h) de 5000 lts.	5.000	14.199

Tiempo calentamiento 1/2 hora

Código	Descripción	Volum. (lts)	PVP (€)
IV050TC26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 2h) de 500 lts.	500	PROD. DESCATALOGADO
IV075TC1/26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1/2h) de 750 lts.	750	5.281
IV100TC1/26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1/2h) de 1000 lts.	1.000	6.315
IV150TC1/26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1/2h) de 1500 lts.	1.500	7.608
IV200TC1/26L08BRFP	Interac.inox.AISI 316L aislado con serpentín(TC 1/2h) de 2050 lts.	2.050	8.632

DAB - Acumulador Polywarm®**Con aislamiento estándar**

Código	Descripción	Volum. (lts)	PVP (€)	Anodo Mg	AE Correx
DAB020PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 200 lts.	200	819		922
DAB030PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 300 lts.	300	900		1.004
DAB050PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 500 lts.	500	1.027		1.156
DAB075PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 750 lts.	750	1.402		1.525
DAB100PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 1000 lts.	1.000	1.722		1.949
DAB150PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 1500 lts.	1.500	2.605		2.832
DAB200PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 2050 lts.	2.050	3.096		3.489
DAB250PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 2500 lts.	2.500	3.696		4.089
DAB300PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 3000 lts.	3.000	4.044		4.428
DAB400PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 4000 lts.	4.000	5.829		6.206
DAB500PW08RFP	Acumulador Polywarm aislado de 5000 lts.	5.000	7.036		7.414

ASSC - Interacumulador Polywarm® con serpentín de cobre aleteado extraíble



Con aislamiento estándar

Código	Descripción	Volum.(lts)	PVP (€)	
			Anodo Mg	AE Correx
ASSC020PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 200 lts.	200	1.276	1.380
ASSC030PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 300 lts.	300	1.380	1.483
ASSC050PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 500 lts.	500	1.641	1.778
ASSC075PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 750 lts.	750	2.202	2.333
ASSC100PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 1000 lts.	1.000	2.683	2.856
ASSC150PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 1500 lts.	1.500	3.757	3.984
ASSC200PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 2050 lts.	2.050	4.425	4.818
ASSC250PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 2500 lts.	2.500	5.143	5.535
ASSC300PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 3000 lts.	3.000	6.405	6.689
ASSC400PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 4000 lts.	4.000	8.102	8.480
ASSC500PW08RFP	Interacumulador Polywarm aislado con serp.extraíble de 5000 lts.	5.000	10.201	10.578

DABC / ASSC - Acumulador e Interacumulador Polywarm® compactos



Con aislamiento estándar

Código	Descripción	Volum.(lts)	PVP (€)	
			Anodo Mg	AE Correx
DABC100PW08RFP	Acumulador Polywarm compacto aislado de 1000 lts.	1.000	2.542	2.769
DABC150PW08RFP	Acumulador Polywarm compacto aislado de 1500 lts.	1.500	3.315	3.542
DABC200PW08RFP	Acumulador Polywarm compacto aislado de 2050 lts.	2.050	4.096	4.489
DABC250PW08RFP	Acumulador Polywarm compacto aislado de 2500 lts.	2.500	5.489	5.882
DABC300PW08RFP	Acumulador Polywarm compacto aislado de 3000 lts.	3.000	5.881	6.265
DABC400PW08RFP	Acumulador Polywarm compacto aislado de 4000 lts.	4.000	6.880	7.258
DABC500PW08RFP	Acumulador Polywarm compacto aislado de 5000 lts.	5.000	9.882	10.165

Código	Descripción	Volum.(lts)	PVP (€)	
			Anodo Mg	AE Correx
ASSCC100PW08RFP	Interacumulador Polywarm compacto aislado de 1000 lts.	1.000	3.316	3.500
ASSCC150PW08RFP	Interacumulador Polywarm compacto aislado de 1500 lts.	1.500	4.286	4.470
ASSCC200PW08RFP	Interacumulador Polywarm compacto aislado de 2050 lts.	2.050	5.203	5.513
ASSCC250PW08RFP	Interacumulador Polywarm compacto aislado de 2500 lts.	2.500	6.488	6.798
ASSCC300PW08RFP	Interacumulador Polywarm compacto aislado de 3000 lts.	3.000	7.312	7.622
ASSCC400PW08RFP	Interacumulador Polywarm compacto aislado de 4000 lts.	4.000	9.047	9.424
ASSCC500PW08RFP	Interacumulador Polywarm compacto aislado de 5000 lts.	5.000	12.408	12.690



ASF1 - Interacumulador Polywarm® con serpentín fijo

Código	Descripción	Volum. (lts)	PVP (€)	
			Anodo Mg	AE Correx
ASF1015PW10RG	Interacumulador Polywarm con serpentín fijo de 150 lts.	150	635	783
ASF1020PW10RG	Interacumulador Polywarm con serpentín fijo de 200 lts.	200	693	842
ASF1030PW10RG	Interacumulador Polywarm con serpentín fijo de 300 lts.	300	964	1.106
ASF1040PW10RG	Interacumulador Polywarm con serpentín fijo de 400 lts.	400	1.113	1.251
ASF1050PW10RG	Interacumulador Polywarm con serpentín fijo de 500 lts.	500	1.306	1.487

DI - Depósito de inercia en acero al carbono

Con aislamiento estándar



Código	Descripción	Volum. (lts)	PVP (€)
DI001AC06RG	Depósito de inercia aislado de 12 lts.	12	232
DI002AC06RG	Depósito de inercia aislado de 25 lts.	25	273
DI005AC06RG	Depósito de inercia aislado de 50 lts.	50	310
DI010AC06RG	Depósito de inercia aislado de 100 lts.	100	351
DI020AC06RG	Depósito de inercia aislado de 200 lts.	200	457
DI030AC06RG	Depósito de inercia aislado de 300 lts.	300	583
DI050AC06RG	Depósito de inercia aislado de 500 lts.	500	798
DI075AC06RG	Depósito de inercia aislado de 750 lts.	750	1.249
DI100AC06RG	Depósito de inercia aislado de 1000 lts.	1.000	1.474
DI150AC06RFP	Depósito de inercia aislado de 1500 lts.	1.500	2.045
DI200AC06RFP	Depósito de inercia aislado de 2050 lts.	2.050	2.004
DI250AC06RFP	Depósito de inercia aislado de 2500 lts.	2.500	2.470
DI300AC06RFP	Depósito de inercia aislado de 3000 lts.	3.000	2.992
DI400AC06RFP	Depósito de inercia aislado de 4000 lts.	4.000	3.906
DI500AC06RFP	Depósito de inercia aislado de 5000 lts.	5.000	4.880

PF1-PF2 - Depósito de inercia calefacción / con serpentín fijo

Código	Descripción	Volum. (Its)	PVP (€)
PF1020AC03RG	Depósito de inercia para circuito de calefacción de 200 lts.	200	437
PF1030AC03RG	Depósito de inercia para circuito de calefacción de 300 lts.	300	522
PF1050AC03RG	Depósito de inercia para circuito de calefacción de 500 lts.	500	654
PF1060AC03RG	Depósito de inercia para circuito de calefacción de 600 lts.	600	710
PF1080AC03RFP	Depósito de inercia para circuito de calefacción de 800 lts.	800	878
PF1100AC03RFP	Depósito de inercia para circuito de calefacción de 1000 lts.	1.000	976
PF1150AC03RFP	Depósito de inercia para circuito de calefacción de 1500 lts.	1.500	1.452
PF1200AC03RFP	Depósito de inercia para circuito de calefacción de 2000 lts.	2.000	1.717
PF1300AC03RFP	Depósito de inercia para circuito de calefacción de 3000 lts.	3.000	2.484
PF1500AC03RFP	Depósito de inercia para circuito de calefacción de 5000 lts.	5.000	4.098

Código	Descripción	Volum. (Its)	PVP (€)
PF2030AC03RG	Depósito de inercia para calefacción con serp.fijo de 300 lts.	300	627
PF2050AC03RG	Depósito de inercia para calefacción con serp.fijo de 500 lts.	500	771
PF2060AC03RG	Depósito de inercia para calefacción con serp.fijo de 600 lts.	600	834
PF2080AC03RFP	Depósito de inercia para calefacción con serp.fijo de 800 lts.	800	1.042
PF2100AC03RFP	Depósito de inercia para calefacción con serp.fijo de 1000 lts.	1.000	1.151
PF2150AC03RFP	Depósito de inercia para calefacción con serp.fijo de 1500 lts.	1.500	1.647
PF2200AC03RFP	Depósito de inercia para calefacción con serp.fijo de 2000 lts.	2.000	1.983
PF2300AC03RFP	Depósito de inercia para calefacción con serp.fijo de 3000 lts.	3.000	2.811

Código	Descripción	Volum. (Its)	PVP (€)
PF3050AC03RG	Depósito de inercia para calefacción con 2 serp.fijos de 500 lts.	500	1.091
PF3060AC03RG	Depósito de inercia para calefacción con 2 serp.fijos de 600 lts.	600	1.176
PF3080AC03RFP	Depósito de inercia para calefacción con 2 serp.fijos de 800 lts.	800	1.486
PF3100AC03RFP	Depósito de inercia para calefacción con 2 serp.fijos de 1000 lts.	1.000	1.635
PF3150AC03RFP	Depósito de inercia para calefacción con 2 serp.fijos de 1500 lts.	1.500	2.220
PF3200AC03RFP	Depósito de inercia para calefacción con 2 serp.fijos de 2000 lts.	2.000	2.774

COMBI - Termoacumulador combinado con acumulación Polywarm®

COMBI 1 - Acumulador

Código	Descripción	Volum. (Its)	PVP (€)
CB1050ACPW03RG	Termoacumulador con depósito ACS Polywarm de 600 lts.	500	1.142
CB1060ACPW03RG	Termoacumulador con depósito ACS Polywarm de 600 lts.	600	1.229
CB1080ACPW03RFP	Termoacumulador con depósito ACS Polywarm de 750 lts.	800	1.464
CB1100ACPW03RFP	Termoacumulador con depósito ACS Polywarm de 1000 lts.	1.000	1.584
CB1150ACPW03RFP	Termoacumulador con depósito ACS Polywarm de 1500 lts.	1.500	2.377
CB1200ACPW03RFP	Termoacumulador con depósito ACS Polywarm de 2000 lts.	2.000	2.933

COMBI 2 - Acumulador + 1 serpentín

Código	Descripción	Volum. (Its)	PVP (€)
CB2050ACPW03RG	Termoacumulador con depósito ACS Polyw. y serp.fijo de 600 lts.	500	1.212
CB2060ACPW03RG	Termoacumulador con depósito ACS Polyw. y serp.fijo de 600 lts.	600	1.313
CB2080ACPW03RFP	Termoacumulador con depósito ACS Polyw. y serp.fijo de 570 lts.	800	1.586
CB2100ACPW03RFP	Termoacumulador con depósito ACS Polyw. y serp.fijo de 1000 lts.	1.000	1.747
CB2150ACPW03RFP	Termoacumulador con depósito ACS Polyw. y serp.fijo de 1500 lts.	1.500	2.608
CB2200ACPW03RFP	Termoacumulador con depósito ACS Polyw. y serp.fijo de 2000 lts.	2.000	3.137

COMBI 3 - Acumulador + 2 serpentines

Código	Descripción	Volum. (Its)	PVP (€)
CB3050ACPW03RG	Termoacum. con depósito ACS Polyw.y doble serp.fijo de 600 lts.	500	1.319
CB3060ACPW03RG	Termoacum. con depósito ACS Polyw.y doble serp.fijo de 600 lts.	600	1.471
CB3080ACPW03RFP	Termoacum. con depósito ACS Polyw.y doble serp.fijo de 750 lts.	800	1.788
CB3100ACPW03RFP	Termoacum. con depósito ACS Polyw.y doble serp.fijo de 1000 lts.	1.000	1.976
CB3150ACPW03RFP	Termoacum. con depósito ACS Polyw.y doble serp.fijo de 1500 lts.	1.500	2.879
CB3200ACPW03RFP	Termoacum. con depósito ACS Polyw.y doble serp.fijo de 2000 lts.	2.000	3.511

ECO-COMBI - Termoacumulador con producción ACS por serpentín corrugado

ECO-COMBI 1 - Serpentín corrugado

Código	Descripción	Volum. (Its)	PVP (€)
EC1020AC6L03RG	Termoacumulador con serp.corrugado de 200 lts. DOMUS	500	1.134
EC1030AC6L03RG	Termoacumulador con serp.corrugado de 300 lts. DOMUS	600	1.281
EC1050AC6L03RG	Termoacumulador con serp.corrugado de 500 lts.	500	1.130
EC1060AC6L03RG	Termoacumulador con serp.corrugado de 600 lts.	600	1.232
EC1080AC6L03RFP	Termoacumulador con serp.corrugado de 800 lts.	800	1.525
EC1100AC6L03RFP	Termoacumulador con serp.corrugado de 1000 lts.	1.000	1.713
EC1150AC6L03RFP	Termoacumulador con serp.corrugado de 1500 lts.	1.500	2.732
EC1200AC6L03RFP	Termoacumulador con serp.corrugado de 2000 lts.	2.000	3.167

ECO-COMBI 2 - Serpentín corrugado + 1 serpentín

Código	Descripción	Volum. (Its)	PVP (€)
EC2020AC6L03RG	Termoacumulador con serp.corrugado y serp.fijo de 200 lts. DOMUS	500	1.192
EC2030AC6L03RG	Termoacumulador con serp.corrugado y serp.fijo de 300 lts. DOMUS	600	1.329
EC2050AC6L03RG	Termoacumulador con serp.corrugado y serp.fijo de 500 lts.	500	1.351
EC2060AC6L03RG	Termoacumulador con serp.corrugado y serp.fijo de 600 lts.	600	1.454
EC2080AC6L03RFP	Termoacumulador con serp.corrugado y serp.fijo de 800 lts.	800	1.768
EC2100AC6L03RFP	Termoacumulador con serp.corrugado y serp.fijo de 1000 lts.	1.000	1.979
EC2150AC6L03RFP	Termoacumulador con serp.corrugado y serp.fijo de 1500 lts.	1.500	2.930
EC2200AC6L03RFP	Termoacumulador con serp.corrugado y serp.fijo de 2000 lts.	2.000	3.398



ECO-COMBI 2 - Serpentin corrugado + 2 serpentines

Código	Descripción	Volum. (Its)	PVP (€)
EC3050AC6L03RG	Termoac. con serp.corrugado y doble serp.fijo de 500 lts.	500	1.430
EC3060AC6L03RG	Termoac. con serp.corrugado y doble serp.fijo de 600 lts.	600	1.537
EC3080AC6L03RFP	Termoac. con serp.corrugado y doble serp.fijo de 800 lts.	800	1.830
EC3100AC6L03RFP	Termoac. con serp.corrugado y doble serp.fijo de 1000 lts.	1.000	2.100
EC3150AC6L03RFP	Termoac. con serp.corrugado y doble serp.fijo de 1500 lts.	1.500	3.176
EC3200AC6L03RFP	Termoac. con serp.corrugado y doble serp.fijo de 2000 lts.	2.000	3.655

IC - Intercambiador de calor tubular haz extraíble
ACERO CARBONO


Código	Descripción	PVP (€)
IC2600ACB08	Interc. 2600 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	854
IC2601ACB08	Interc. 2601 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	963
IC2602ACB08	Interc. 2602 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	993
IC2603ACB08	Interc. 2603 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	1.018
IC2604ACB08	Interc. 2604 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	1.261
IC2605ACB08	Interc. 2605 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	1.340
IC2606ACB08	Interc. 2606 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	1.327
IC2607ACB08	Interc. 2607 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	1.337
IC2608ACB08	Interc. 2608 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	1.619
IC2609ACB08	Interc. 2609 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	1.624
IC2610ACB08	Interc. 2610 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	1.829
IC2611ACB08	Interc. 2611 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	1.831
IC2612ACB08	Interc. 2612 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	1.798
IC2613ACB08	Interc. 2613 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	2.054
IC2614ACB08	Interc. 2614 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	2.337
IC2615ACB08	Interc. 2615 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	2.523
IC2616ACB08	Interc. 2616 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	2.733
IC2617ACB08	Interc. 2617 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	3.057
IC2618ACB08	Interc. 2618 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	3.200
IC2619ACB08	Interc. 2619 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	3.398
IC2620ACB08	Interc. 2620 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	3.908
IC2621ACB08	Interc. 2621 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	3.939
IC2622ACB08	Interc. 2622 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	5.211
IC2623ACB08	Interc. 2623 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	5.220
IC2624ACB08	Interc. 2624 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	5.247
IC2625ACB08	Interc. 2625 tubular inox. extraíble con carcasa de acero carbono	6.363

ACERO INOXIDABLE

Código	Descripción	PVP (€)
IC26006LB08	Interc. 2600 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	1.288
IC26016LB08	Interc. 2601 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	1.419
IC26026LB08	Interc. 2602 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	1.481
IC26036LB08	Interc. 2603 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	1.515
IC26046LB08	Interc. 2604 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	1.837
IC26056LB08	Interc. 2605 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	1.962
IC26066LB08	Interc. 2606 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	1.967
IC26076LB08	Interc. 2607 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	1.994
IC26086LB08	Interc. 2608 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	2.470
IC26096LB08	Interc. 2609 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	2.497
IC26106LB08	Interc. 2610 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	2.733
IC26116LB08	Interc. 2611 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	2.750
IC26126LB08	Interc. 2612 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	2.748
IC26136LB08	Interc. 2613 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	3.043
IC26146LB08	Interc. 2614 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	3.490
IC26156LB08	Interc. 2615 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	3.700
IC26166LB08	Interc. 2616 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	4.005
IC26176LB08	Interc. 2617 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	4.370
IC26186LB08	Interc. 2618 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	4.667
IC26196LB08	Interc. 2619 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	4.993
IC26206LB08	Interc. 2620 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	5.578
IC26216LB08	Interc. 2621 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	5.699
IC26226LB08	Interc. 2622 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	7.214
IC26236LB08	Interc. 2623 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	7.282
IC26246LB08	Interc. 2624 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	7.395
IC26256LB08	Interc. 2625 tubular inox. extraíble con carcasa de acero inox.	8.814

ARZ - Acumulador agua refrigerada


Código	Descripción	Volum. (Its)	PVP (€)
ARZ010GZ06RG	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 100 lts	100	351
ARZ020GZ06RG	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 200 lts	200	457
ARZ030GZ06RG	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 300 lts	300	620
ARZ050GZ06RG	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 500 lts	500	820
ARZ075GZ06RG	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 750 lts	750	1.252
ARZ100GZ06RG	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 1000 lts	1.000	1.442
ARZ150GZ06RAP	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 1500 lts	1.500	1.825
ARZ200GZ06RAP	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 2000 lts	2.000	2.281
ARZ300GZ06RAP	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 3000 lts	3.000	3.176
ARZ400GZ06RAP	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 4000 lts	4.000	4.916
ARZ500GZ06RAP	Acumulador galvanizado para agua refrigerada de 5000 lts	5.000	6.060